

# NPS 4X4

## EURO VI

ELIGE A QUIEN CONOCE EL CAMINO



Foto referencial. La carrocería no forma parte del producto publicitado.  
La marca se reserva el derecho de hacer cambios en el producto sin notificación previa.



 100% HECHO  
EN JAPÓN

TECNOLOGÍA  
**ISUZU**

► VERSIÓN

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Origen de Fabricación | Japón |
|-----------------------|-------|

► PERFORMANCE

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Motor Isuzu                           | 4JZ1 TCH                           |
| Cilindrada                            | 2.999 cc                           |
| N° Cilindros                          | 4 Cilindros                        |
| Potencia CV* (Hp) /Rpm                | 175 (189) - 2.860                  |
| Torque máx (Nm/Rpm)                   | 430 / 1.450 - 2.860                |
| Transmisión                           | Isuzu MYY6Z Mecánica 6 Velocidades |
| Disponibilidad para toma fuerza       | Si                                 |
| Tracción                              | 4X4                                |
| Combustible                           | Diesel                             |
| Tecnología de Emisiones               | Euro VI DPD-SCR                    |
| Rodado trasero                        | Doble                              |
| Volúmen Estanque Combustible (litros) | 100 con llave                      |
| Volúmen Estanque Urea (litros)        | 14                                 |

\*Se adopta como conversión para CV-DIN a HP-SAE, el siguiente factor 1CV = 1,08HP.  
Según convención establecida en Oficio Circular N°77 de fecha 01-08-2000 del M.T.T

► CARACTERISTICAS TÉCNICAS

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Freno delantero y trasero | De Disco                                                                          |
| Frenos de Servicio        | Hidráulicos de doble circuito servoasistidos con ABS                              |
| Freno de Estacionamiento  | Expansión Mecánica actúa sobre el eje de salida de transmisión                    |
| Freno de Motor            | Control Electroneumático con válvula de tipo mariposa actuando en línea de escape |
| Neumaticos (pulgadas)     | 215 / 75 R17.5                                                                    |
| Alternador (V/A)          | 24 v / 90 a                                                                       |

► SEGURIDAD

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Frenos ABS                                                                        | ABS - EBD |
| Control de Tracción (ASR)                                                         | No        |
| Airbags                                                                           | 2AB       |
| Alarma Cabina Suelta                                                              | Si        |
| Alarma de Retroceso                                                               | Si        |
| Alerta de Velocidad                                                               | Si        |
| Limitador de Velocidad Programable<br>(Configuración en Servicio Técnico Oficial) | Si        |

► CAPACIDADES

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Peso Bruto Vehicular (Kg)    | 7.500 |
| Tara (Kg)                    | 3.030 |
| Capacidad de Carga (Kg)      | 4.470 |
| Capacidad Eje Delantero (Kg) | 3.100 |
| Capacidad Eje Trasero (Kg)   | 6.000 |

► EQUIPAMIENTO

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Aire acondicionado                       | Si           |
| Alzavidrios eléctricos                   | Si           |
| Cierre centralizado                      | Si           |
| Neblineros                               | Si           |
| Horómetro                                | Si           |
| Computador a bordo pantalla multiple MID | Si           |
| Radio CD MP3 C/AUX/USB/Bluetooth         | Si           |
| Volante Reg. Altura y Profundidad        | Si           |
| Regulador Altura de Luces                | Si           |
| Asistente Partida                        | Si           |
| Acelerador Manual                        | Si           |
| Calentador Motor                         | Si           |
| Luneta                                   | No           |
| Toma Corriente                           | 24v 120w max |

► OTROS

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Onstar Negocios    | Gratis primer año                     |
| Garantía           | 5 Años/150.000km                      |
| Certificaciones UN | ECE R13 - R14 - R16 - R17 - R29 - R43 |



► DIMENSIONES

|                                                       | 818 4X4 |
|-------------------------------------------------------|---------|
| OL (Longitud total, mm)                               | 5.985   |
| HT (Alto total, mm)                                   | 2.425   |
| WB (Distancia entre ejes, mm)                         | 3.395   |
| RTW (Ancho de llantas traseras, mm)                   | 2.120   |
| FTW (Ancho de trocha, mm)                             | 2.040   |
| BL (Longitud final cabina a final bastidor, mm)       | 4.302   |
| CB (Distancia entre eje delantero y final cabina, mm) | 603     |
| FOH (Voladizo delantero, mm)                          | 1.080   |
| ROH (Voladizo trasero, mm)                            | 1.510   |
| Largo Carrozable Máximo Recomendado (mm)              | 4.300   |

# NPS



## TREN DE POTENCIA :

Siente la fuerza y eficiencia en cada cambio. Su sistema de inyección common rail con inyectores i-ART Denso y la nueva transmisión ISUZU MYY6Z mecánica de 6 velocidades entregan un desempeño superior y confiable.



## PANTALLA DE INFORMACIÓN INTELIGENTE:

Pantalla digital inteligente que entrega información relevante del camión, como el estado del DPD y nivel de AdBlue, conteo regresivo para los cambios de aceite de motor y transmisión, horómetro para medir las horas de operación del motor, voltaje de batería y alerta de velocidad.



## ONSTAR NEGOCIOS:

Servicio exclusivo de Camiones Chevrolet, que proporciona servicios de conectividad, seguridad, administración y control operativo del camión. Incluye asistencia 24/7 en caso de hurto, monitoreo de los movimientos y trayectos del camión y visualización en tiempo real de datos del motor.




## SISTEMA DE POSTRATAMIENTO

### Tanque de Urea

Nuevo sistema de control de emisiones SCR (Regeneración Catalítica Selectiva) con uso de urea automotriz, que reduce la formación de Óxidos Nitrosos (NOx).

## SEGURIDAD

Cuenta con frenos ABS, Doble AirBag y certificaciones UN




- ECE R13 Desempeño de frenos.
- ECE R14 Anclajes cinturones de seguridad.
- ECE R16 Cinturones y sistemas de retención.
- ECE R17 Asientos, anclajes y apoyacabezas.
- ECE R29 Cabina de protección a los ocupantes.
- ECE R43 Vidrios inastillables de protección a los ocupantes.



## MOTOR **ISUZU** 4JZ1


El nuevo motor Euro VI, de 2.999 cc, combina inyección common rail einyectores inteligentes i-ART Denso, que entregan mayor precisión en la combustión y una respuesta más suave. Con potencias que van desde 150 CV a los 175 CV y torque desde 375 Nm hasta 430 Nm, ofrece un funcionamiento más estable y eficiente, reduciendo emisiones sin comprometer el rendimiento.

### Filtro de Partículas DPD:



Mejora la eficiencia de la regeneración y reduce la cantidad de hollín producido en el sistema.

### Sistema I-ART (Accurate Refinement Technology)



La tecnología I-ART mejora la precisión y eficiencia de la inyección de combustible al integrar una memoria electrónica en el inyector para controlar la presión.

### Variable Valve Timing (Válvulas de Tiempo Variables)



Sistema de ajuste de tiempo en el eje de levas de escape, reduciendo el tiempo en alcanzar la temperatura adecuada y reducir emisiones contaminantes.

# EURO VI

POTENCIA › RESPALDO › CONECTIVIDAD

## ► PROGRAMAS Y BENEFICIOS DE LA MARCA ◀



1

### AMPLIA RED DE CONCESIONARIOS

Accede a nuestra amplia red de concesionarios a lo largo de todo Chile, con más de 30 puntos integrales de venta y posventa, siempre listos para apoyarte donde estés.

2

### MANTENCIONES PREPAGADAS

Contratos de Mantenciones Prepagadas a precios preferenciales en moneda local (CLP). Opción de pagar en una sola cuota que incluya el camión y el mantenimiento. Podrás realizar las mantenciones en cualquiera de nuestros concesionarios y con repuestos genuinos. Tarifas planas a través de toda la red Chevrolet de Chile.

3

### ROAD ASSISTANCE

Disfruta de una de las garantías más amplias del mercado. Los camiones Chevrolet con Tecnología Isuzu cuentan con una garantía de 150.000 km. o 5 años, lo que ocurra primero. Siente la seguridad, tranquilidad y confianza de tener un Chevrolet. Un servicio de asistencia para ti y tu camión Chevrolet.

4

### HEALTH CHECK REPORT

Esta herramienta permite generar reportes del estado de tu camión. Podrás ver sus registros de velocidades, tiempos de detención, advertencias reportadas en el panel de instrumentos, entre otros elementos fundamentales para el control de tu camión y/o flota. Siempre pensando en mejorar la rentabilidad de tu negocio.

5

### GARANTÍA CHEVROLET

Disfruta de una de las garantías más amplias del mercado. Los camiones Chevrolet con Tecnología Isuzu cuentan con una garantía de 150.000 km. o 5 años, lo que ocurra primero. Siente la seguridad, tranquilidad y confianza de tener un Chevrolet.

---

Red de Concesionarios Camiones Chevrolet: Coseche / Frontera / Inalco / Kovacs / Salfa / Salfa Sur / Vivipra

---



TECNOLOGÍA  
**ISUZU**

Conectado por  **Star<sup>®</sup>**  
Negocios