

FVR

EURO VI

ELIGE A QUIEN CONOCE EL CAMINO



Foto referencial. La carrocería no forma parte del producto publicitado.
La marca se reserva el derecho de hacer cambios en el producto sin notificación previa.


 100% HECHO
EN JAPÓN


CHEVROLET

TECNOLOGÍA
ISUZU

		SWB	SWB AT	LWB	X-LWB
VERSIÓN					
Origen de Fabricación		Japón			
PERFORMANCE					
Motor Isuzu		6HK1 TCS			
Cilindrada		7.790 cc			
N° Cilindros		6 Cilindros			
Potencia CV* (Hp) /Rpm		275 (297) - 2.400			
Torque máx (Nm/Rpm)		981 / 1.450-2.400			
Transmisión		Eaton ES11109DD 9 Vel.	Allison 3000 6 Vel.	Eaton ES11109DD 9 Vel.	
Disponibilidad para toma fuerza		Si			
Capacidad de ocupantes		3			
Tracción		4X2			
Combustible		Diesel			
Tecnología de Emisiones		Euro VI DPD-SCR			
Rodado trasero		Doble			
Volúmen Estanque Combustible (litros)		400			
Volúmen Estanque Urea (litros)		28 Lts			
*Se adopta como conversión para CV-DIN a HP-SAE, el siguiente factor 1CV = 1,08HP. Según convención establecida en Oficio Circular N°77 de fecha 01-08-2000 del M.T.T					
CARACTERISTICAS TÉCNICAS					
Freno delantero y trasero		Tipo Tambor			
Frenos de Servicio		Full Aire doble circuito independiente con ABS			
Freno de Estacionamiento		Maxi brake, actúa sobre los tambores traseros			
Freno de Motor		De control electroneumático con válvula tipo mariposa actuando en la línea de escape			
Neumaticos (pulgadas)		295/80R 22.5 - 152/148			
Alternador (V/A)		24 V / 60 A			
Suspensión delantera		Resortes semielípticos y amortiguadores teléscopicos de doble acción. Barra estabilizadora			
Suspensión trasera		Resortes semielípticos, paquete auxiliar reforzado. Barra estabilizadora			
SEGURIDAD					
Frenos ABS		ABS - EBD			
Control de Tracción (ASR)		No			
Airbags		2AB			
Alarma Cabina Suelta		SI			
Alarma de Retroceso		SI			
Alerta de Velocidad		SI			
Limitador de Velocidad Programable (Configuración en Servicio Técnico Oficial)		SI			
CAPACIDADES					
Peso Bruto Vehicular (Kg)		18.000			
Tara (Kg)		5.590	5.630	5.790	5.970
Capacidad de Carga (Kg)		12.410	12.370	12.210	12.030
Capacidad Eje Delantero (Kg)		6.300			
Capacidad Eje Trasero (Kg)		12.600			

	SWB	SWB AT	LWB	X-LWB
► EQUIPAMIENTO				
Aire acondicionado	Si			
Alzavidrios eléctricos	Si			
Cierre centralizado	Si			
Neblineros	Si			
Horómetro	Si			
Computador a bordo pantalla multiple MID	Si			
Radio CD Radio CD MP3 C/AUX/USB/Bluetooth	Si			
Volante Reg. Altura y Profundidad	Si			
Regulacion Altura de Luces	Si			
Asistente de partida en pendiente (HSA)	No			
Acelerador Manual	Si			
Asiento con suspensión neumatica	Si			
Luneta Trasera	Si			
► OTROS				
Onstar Negocios	Gratis primer año			
Garantía	5 Años/150.000km			
Certificaciones UN	ECE R13 - R14 - R16 - R17 - R29 - R43			



► DIMENSIONES	SWB	SWB AT	LWB	X-LWB
OL (Longitud total, mm)	7.370		9.255	10.740
HT (Alto total, mm)	2.760		2.760	2.760
WB (Distancia entre ejes, mm)	4.350		5.550	6.500
RTW (Ancho de llantas traseras, mm)	2.475		2.475	2.475
FTW (Ancho de trocha, mm)	2.400		2.400	2.400
BL (Longitud final cabina a final bastidor, mm)	5.304		7.189	8.874
CB (Distancia entre eje delantero y final cabina, mm)	626		626	626
FOH (Voladizo delantero, mm)	1.440		1.440	1.440
ROH (Voladizo trasero, mm)	1.580		2.265	2.800
Largo Carrozable Máximo Recomendado (mm)	6.300		7.600	8.800

FVR



ONSTAR NEGOCIOS:

Servicio exclusivo de Camiones Chevrolet, que proporciona servicios de conectividad, seguridad, administración y control operativo del camión. Incluye asistencia 24/7 en caso de hurto, monitoreo de los movimientos - trayectos del camión y visualización en tiempo real de datos del motor.

SEGURIDAD:

Cuenta con frenos ABS, Doble AirBag y certificaciones UN

- **ECE R13** Desempeño de frenos.
- **ECE R14** Anclajes cinturones de seguridad.
- **ECE R16** Cinturones y sistemas de retención.
- **ECE R17** Asientos, anclajes y apoyacabezas.
- **ECE R29** Cabina de protección a los ocupantes.
- **ECE R43** Vidrios inastillables de protección a los ocupantes



SISTEMA DE POSTRATAMIENTO

Tanque de Urea: Nuevo sistema de control de emisiones SCR (Regeneración Catalítica Selectiva) con uso de urea automotriz, que reduce la formación de óxidos nitrosos (NOx).



TANQUE COMBUSTIBLE 400 LITROS:

Tanque de combustible de aluminio para mayor durabilidad y con capacidad de 400 litros que mejora la autonomía en la operación.



TABLERO DE INSTRUMENTOS CON PANTALLA DIGITAL MID:

Pantalla digital inteligente que entrega información relevante del camión, como el estado del DPD y nivel de AdBlue, conteo regresivo para los cambios de aceite de motor y transmisión, horómetro para medir las horas de operación del motor, voltaje de batería y alerta de velocidad.



TRANSMISIÓN EATON FULLER:

De 9 velocidades, ideal para operación en diferentes terrenos gracias a su sistema de engranaje alta y baja que permite ahorro de combustible.





POTENCIA › RESPALDO › CONECTIVIDAD



MOTOR ISUZU 6HK1-TCS

Su motor Isuzu de 7.790 cc y torque de 981 nm, mejora el desempeño y fuerza en arranque dando más potencia y productividad.

Motor con inyección directa: al tener inyección directa permite una mejor combustión y mayor eficiencia de combustible.

SCR = REDUCCIÓN CATALÍTICA SELECTIVA.

Reduce las emisiones de óxido nitroso NOx, por medio del uso de Urea automotriz.

DPD = DIFUSOR DE PARTÍCULAS DIÉSEL.


Reduce el material particulado por medio de regeneraciones, el sistema está diseñado en secciones independientes para fácil mantenimiento.

SENSOR DE CALIDAD DE UREA



Bajo consumo de urea gracias a su tecnología de punta, que incluye un módulo electrónico independiente al computador principal, que dosifica y controla la inyección de urea más adecuada, acorde a la operación del sistema. (*Dosing Control Unit = DCU)

INYECTORES DENSO G3



Única tecnología del mercado que informa si la urea aplicada cumple con la concentración correcta de 32.5% de urea, evitando daños al sistema de emisiones por uso de líquido incorrecto..

► PROGRAMAS Y BENEFICIOS DE LA MARCA ◀



1

AMPLIA RED DE CONCESIONARIOS

Accede a nuestra amplia red de concesionarios a lo largo de todo Chile, con más de 30 puntos integrales de venta y posventa, siempre listos para apoyarte donde estés.

2

MANTENCIONES PREPAGADAS

Contratos de Mantenciones Prepagadas a precios preferenciales en moneda local (CLP). Opción de pagar en una sola cuota que incluya el camión y el mantenimiento. Podrás realizar las mantenciones en cualquiera de nuestros concesionarios y con repuestos genuinos. Tarifas planas a través de toda la red Chevrolet de Chile.

3

ROAD ASSISTANCE

Un servicio de asistencia para ti y tu camión Chevrolet con tecnología Isuzu durante las 24 horas, los 365 días del año y ante cualquier tipo de inconveniente: desperfecto, accidente o robo de tu camión.

4

HEALTH CHECK REPORT

Esta herramienta permite generar reportes del estado de tu camión. Podrás ver sus registros de velocidades, tiempos de detención, advertencias reportadas en el panel de instrumentos, entre otros elementos fundamentales para el control de tu camión y/o flota. Siempre pensando en mejorar la rentabilidad de tu negocio.

5

GARANTÍA CHEVROLET

Disfruta de una de las garantías más amplias del mercado. Los camiones Chevrolet con Tecnología Isuzu cuentan con una garantía de 150.000 km. o 5 años, lo que ocurra primero. Siente la seguridad, tranquilidad y confianza de tener un Chevrolet.

Red de Concesionarios Camiones Chevrolet: Coseche / Frontera / Inalco / Kovacs / Salfa / Salfa Sur / Vivipra



TECNOLOGÍA
ISUZU

Conectado por

